

Kwaliteit in
topvorm

MADE IN AUSTRIA



DE NUMMER 1 IN

BERGINGEN TUINKASTEN · KUSSENBOXEN

METAAL VOOR TUIN & OUTDOOR | 2023





Uw tevredenheid
staat bij Biohort
voorop.

Geachte klant,

Biohort producten bieden de beste kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Onze klanten waarderen in het bijzonder de lange levensduur en onderhoudsvrijheid van onze opbergsystemen.

De tuinbergingen van Biohort hebben al meer dan 45 jaar hun waarde bewezen bij duurzaam buitengebruik. Wij zijn een Oostenrijks productiebedrijf met goed geschoolde medewerkers. Wij verwerken alleen hoogwaardig materiaal van geselecteerde leveranciers. Onze vuurverzinkte staalplaten komen uit gerenommeerde staalfabrikanten in Duitsland en Oostenrijk, waarop ook Duitse autofabrikanten vertrouwen. Met een gerust geweten geven wij daarom 20 jaar garantie tegen corrosie.

Met hulp van Biohort kunt u uw tuinideeën waar maken. Met de fundamente-oplossingen SmartBase en SmartBase^{PLUS}, completeren we onze persoonlijke advisering, levering en montageservice tot een echt all-in pakket. Meer informatie hierover vindt u op pagina 5.

Doordacht design en de hoge Oostenrijkse kwaliteitsstandaard in de productie maken producten, waarvan u decennia lang plezier zult hebben.

Dat garanderen wij persoonlijk.

J. Priglinger

Dr. Josef Priglinger
Beherend vennoot

Priglinger

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Directeur

PAGINA

8 BERGINGEN

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®
- 18 Europa
- 20 Tuinkast
- 22 Accessoires
- 26 Fietsenstalling, BikeLift®
- 28 Fundamentoplossingen SmartBase / SmartBase^{PLUS}
- 32 CasaNova®



34 TUINBOXEN

- 36 Terraskast Romeo®
- 38 StoreMax®
- 40 HighBoard
- 42 LoungeBox®
- 44 HobbyBox



46 FIETSENSTALLINGEN

- 48 MiniGarage
- 50 StoreMax®
- 52 HighBoard
- 26 BikeLift®



54 BOXEN VOOR AFVALCONTAINERS

- 56 Alex®
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard



62 TUINBENODIGDHEDEN

- 64 MoestuinBox
- 66 Kweekbed Belvedere®
- 68 Accessoires
- 70 Modulair planten-baksysteem DaVinci®
- 72 Schutting
- 74 Compostbak MonAmi®
- 75 Garage voor de grasmaaier Charly®
- 76 Houtopslagplaats WoodStock®



77 DETAILINFORMATIE

- 77 Technische data
- 88 QR-code prijsinformatie

DAT IS WAAR WE VOOR STAAN!



Kwaliteit

- 20 jaar garantie, voor details zie pag. 7
- vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten
- schroeven en scharnieren uit roestvrijstaal
- levenslang onderhoudsvrij
- regenwaterdicht
- geproduceerd in Oostenrijk



Stabiliteit

- dubbele staaldikte t.o.v. goedkope aanbieder
- optimale constructie
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m²



Service

- prijs incl. gratis levering
- korte levertijd
- opbouwbeschrijving met foto's/3D-configuratie voor eenvoudige montage
- advisering door het Biohort serviceteam
- montageservice op aanvraag



Veiligheid

- vergrendeling met cilinderslot
- brandveilig



Functionaliteit

- uitgebreide basisuitrusting
- gebruikersvriendelijk
- grote keuze aan accessoires
- veelzijdige toepassingsmogelijkheden

DUURZAAMHEID IS ONZE EIS

Als Oostenrijks familiebedrijf zetten wij ons al meer dan 45 jaar in voor compromisloze duurzaamheid. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en handelen altijd volgens het credo: **De acties van vandaag hebben een beslissende invloed op morgen - economisch, ecologisch en sociaal!**

In het kader van het milieu

Wij zetten in op duurzame en milieuvriendelijke productie. Biohort producten hebben een zeer **lange levensduur** en de verwerkte staalplaten zijn 100 % recycleerbaar. Al onze bedrijfsgebouwen zijn uitgerust met **zonnepanelen**. Met de zonne-energie die wij produceren, dekken wij een derde van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van onze productie. Intra-bedrijfsvervoer wordt voor 100 % met **elektrische voertuigen**. Uitgevoerd korte leverings- en transportroutes zorgen voor een lage CO₂-uitstoot en onze **verpakkingen** bestaan bijna volledig uit recyclebaar materiaal.



Staal is voor 100 % recycleerbaar



lokale leveranciers



Geproduceerd in Oostenrijk



HET COMPLETE PAKKET VAN BIOHORT

Compleet aanbod uit één hand

Biohort garandeert duurzame tevredenheid d.m.v. hoogwaardige producten. Wij bieden u ook een totaal service pakket aan. Onze **klantenservice** behartigt zo snel mogelijk uw wensen - ongeacht de maat van het product.

Dankzij onze getrainde **montagepartners** kunnen wij ook het comfort van een professionele montage garanderen. De **fundamentoplossingen** SmartBase en SmartBase^{PLUS} zijn beschikbaar voor alle bergingen en kunnen sneller en schoner worden opgebouwd dan dure betonfundamenten. Samen met onze online-Tools zoals de **productconfigurator** biedt Biohort een totaal service pakket aan de markt aan!



Gratis Levering

Snel verzendbaar. Wij leveren direct aan u thuis (tot aan de stoeprand). Het afleveringsadres moet met een 38 t-vrachtwagen bereikbaar zijn (oprit minimaal 3 m breed). *Bij voorraad excl. dependance CasaNova®



Montageservice

Wanneer u geen tijd of zin heeft om uw Biohort berging zelf op te bouwen, staat onze montagepartner graag tot uw beschikking. Meer info over montage en de montageprijzen vindt u onder: www.biohort.com/montageservice



Montagevideo's



Als hulpmiddel voor de montage hebben wij korte montagevideo's gemaakt voor een groot aantal van onze producten. U vindt deze op ons YouTube kanaal: www.youtube.com/biohort



Fundamentoplossingen

De fundamentoplossingen SmartBase en SmartBase^{PLUS} vormen een stabiele basis voor Biohort bergingen, -tuinkasten en MiniGarage. De fundamenteen zijn snel te monteren en stormbestendig. Meer info op pag. 28 - 31 en onder: www.biohort.com/fundament



Productconfigurator

De Biohort 3D-Configurator visualiseert met een paar klikken elk product inclusief de individueel gewenste accessoires en berekent tegelijkertijd de prijs. Maar dat is nog niet alles: Met de praktische "augmented reality"-functie kunt u het product virtueel in uw tuin plaatsen via smartphone of tablet.

www.biohort.com/configurator



EEN BEDRIJF MET GESCHIEDENIS:

Het begin van Biohort

Reeds in de jaren 1970 produceerden wij bergingen in de Normstahl-fabriek in Niederwaldkirchen. Later, in het jaar 1994 werd Biohort opgericht en in 1997 nam Dr. Josef Priglinger 100% van de Biohort-aandelen van Normstahl over. Rond de millenniumwisseling maakte Biohort al deel uit van het assortiment van de meeste Oostenrijkse bouw- en doe-het-zelfzaken en werd in steeds bekender in het Duitse taalgebied. In de loop der jaren vestigde Biohort zich als marktleider in Europa.

Voortdurende productontwikkeling

In de begindagen produceerden we verschillende bergingen, metalen compostbakken en serres. De berging Europa werd in 1996 gepresenteerd en is nog steeds een klassieker. Er volgden steeds meer verschillende modellen. Bijna elk jaar verrast Biohort met een nieuw idee. De huidige portfolio vindt u in deze catalogus. Naast de ontwikkeling van nieuwe producten zijn wij ook voortdurend bezig met de verbetering en uitbreiding van onze bestaande producten. Innovatie en kwaliteit komen bij ons op de eerste plaats!

ALLES IS MADE IN AUSTRIA

Biohort heeft altijd in Oostenrijk geproduceerd en daar zijn we erg trots op. Er zijn nu drie grote vestigingen in het westelijke Mühlviertel, Opper-Oostenrijk. Wij hebben bewust gekozen voor deze regio met haar hooggekwalificeerde arbeidskrachten.



Berging Europa in de begindagen



Fabriek 1 Neufelden (Centrale)




Fabriek 2 Herzogsdorf



Fabriek 3 St. Martin im Mühlkreis

DAAROM METAAL:

- + nooit meer schilderen
- + Het kwaliteitsstaal van Biohort is ook na jaren nog vormvast en passend.
- + De vuurverzinkte, polyamide gebrandlakte staalplaten van Biohort zijn brandveilig conform EN 13501-1 (Klasse "A1").
- + Zelfs Duitse top autofabrikanten vertrouwen op dezelfde staalplaat als wij.



WIST U DIT AL?



Stabiliteitstest

Een wetenschappelijke test in de windtunnel van de technische universiteit van Wenen heeft bevestigd dat de bergingen van Biohort stand houden tot windstoten van 150 km/h (windkracht 12). Optimaal ontworpen profielen en het gebruik van roestvrij-stalen schroeven dragen hier tevens aan bij.




Materiaal

Biohort gebruikt voor haar producten een **vuurverzinkte staalplaat** met een extra "**coating**" met polyamide. Daarom geeft Biohort met een gerust geweten een **garantie van 20 jaar** tegen corrosie. Voorwaarde hiervoor is dat er geen agressieve stoffen (zoals chloor en zout) worden opgeslagen en dat er geen agressieve milieuomstandigheden zijn zoals de nabijheid van de zee of blootstelling aan strooizout.



Biohort Kleuren

De gebruikte kleuren zijn speciaal voor Biohort vervaardigd en **komen niet overeen met een RAL-Nummer**. Aangezien alle Biohort-dealers over kleurmonsters of showmodellen beschikken, raden wij aan deze voor aanschaf te bekijken. Overigens kunt u in onze Biohort shop gratis kleurmonsters (kleurstalen) aanvragen.



VOOR MEER PLEZIER IN UW TUIN



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde®



18 Europa




20 Tuinkast



32 CasaNova®



Neo mt. 2B, zilver metallic
(met alu-bodemframe, alu-bodemplaat en dubbele deur als accessoires)



Neo

REVOLUTIE IN DESIGN & FUNCTIONALITEIT

Het beste uit tientallen jaren ervaring - het Biohort Top-product

Gladde wandoppervlakken en de elegante lichtband in de deur kenmerken de moderne uitstraling. Extra lichtpanelen kunnen flexibel worden geïnstalleerd dankzij een speciaal ontwikkeld paneelsysteem. Naast de houten onderlaag voor de regeling van de luchtvochtigheid, zorgt ook de optionele binnenwandbekleding in het wit en de isolatie, voor een aangename sfeer.



zilver
metallic

kwartsgrijs
metallic

donkergrijs
metallic

In één of twee kleuren verkrijgbaar (combinatie)- voor de deur en het dak kan zonder extra kosten een tweede kleur worden gekozen.



Mt. 2B, donkergrijs metallic met zijdak
Zij- en achterwanden als schutting apart
verkrijgbaar (zie accessoires pag. 24).
tip: Lichtpaneel en FloraBoard zijn ook
verkrijgbaar voor het zijdak.

VOORDELEN

Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m²

Functionaliteit:

- comfortabele deuropening met gasveer
- optionele binnenbekleding en isolatie
- geïntegreerde waterafvoer

Basisuitrusting:

- lichtelement in de standaarddeur
- houten plafond uit drie lagen met dakfolie van 1,5 mm EPDM
- regenpijpset (2 stk.)
- werktuighouder (2 stk.)
- gereedschapshouder (2 stk.)
- schappen (2 stk.)



Optionele accessoires vindt u op pagina 22 – 27.


Maat (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

Deuropening:

Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 83 x 200 cm (B x H) - standaarddeur kan ook in de zijwand worden gemonteerd.

Dubbele deur: 167 x 200 cm (B x H) – vanaf breedte 236 cm kan de dubbele deur ook in de zijwand worden gemonteerd.


De blauwe balken markeren de plaats van de dakgoten en tonen de mogelijke montagezijde (vanaf mt. 2A) van een extra zijdak. Details op pagina 24.



Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 77 – 79.



HighLine® mt. H2, kwartsgrijs metallic
(met alu-bodemframe, alu-bodemplaat, fietsenhouder
"BikeHolder" en dubbele deur als accessoires)




HighLine®

VOORBEELD VAN TECHNIEK EN DESIGN

De berging HighLine® voldoet aan de hoogste verwachtingen

Edel industrieel ontwerp in een indrukwekkende vorm: Het moderne platte dak en het geïntegreerde bovenraam rondom zorgen ervoor dat de HighLine® een echte eyecatcher is. De 3-voudige vergrendeling met cilinderslot zorgt voor optimale veiligheid. De deurvleugel wordt d.m.v. een gasveer halfautomatisch geopend en gesloten. De berging HighLine® is absoluut onderhoudsvrij!



zilver
metallic

kwartsgrijs
metallic

donkergrijs
metallic

(dakplaten: altijd kwartsgrijs metallic)



Mt. H3, zilver metallic met zijdak
Zij- en achterwand als schutting apart
verkrijgbaar (zie accessoires pag. 24).

VOORDELEN

Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m²

Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- dakgoot met geïntegreerde bladvanger aan beide zijden
- comfortabele deuropening met gasveer

Basisuitrusting:


- acrylglas rondom
- werktuighouder (2 stk.)
- gereedschapshouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2stk.)

Maat (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

Deuropening:

Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 76 x 182 cm (B x H)
Dubbele deur: 155 x 182 cm (B x H)

De blauwe balken markeren de plaats van de dakgoten en tonen de mogelijke montagezijde (vanaf mt. H2) van een optioneel zij-/ voordak. Details op pagina 24.
De onderbroken lijnen geven het dakoverstek aan.



TIP: Tip: Vanaf mt. H2 kunt u de HighLine® naar uw behoefte draaien en kan de standaard deur in iedere zijwand worden ingebouwd. Vanaf mt. H4 kan de dubbele deur ook aan de zijkant worden ingebouwd (niet in het midden mogelijk).



Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 80 – 81.



Optionele accessoires vindt u op pagina 22 – 27.



Panorama® mt. P2, donkergrijs metallic
(met alu-bodemframe, alu-bodemplaat en FloraBoard als accessoires)



Panorama®

MEER LICHT BINNEN

De schoonheid van natuurlijk licht

Het acrylglas rondom bovenraam in de berging Panorama® geeft het klassieke zadeldak moderne accenten waardoor het in iedere tuin past. De bewezen Biohort kwaliteit in materiaal en verwerking, samen met de individuele uitrusting en de verschillende maten maken van de Panorama® de perfecte berging die aan alle eisen voldoet.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



Mt. P2, kwartsgrijs metallic
De standaarddeur kan vanaf maat P2 in iedere zijwand worden ingebouwd.

VOORDELEN

Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m²

Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- dakgoot met geïntegreerde bladvanger aan beide zijden
- comfortabele deuropening met gasveer

Basisuitrusting:



- acrylglas rondom
- werktuighouder (2 stk.)
- gereedschapshouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2 stk.)

Maat (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

Deuropening:

Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 76 x 182 cm (B x H) - standaard deur kan ook in de zijwand worden gemonteerd (vanaf mt. P2).
Dubbele deur: 155 x 182 cm (B x H) - de dubbele deur kan ook in de zijwand worden gemonteerd (vanaf mt. P4).

De onderbroken lijnen geven het dakoverstek aan.



Optionele accessoires vindt u op pagina 22 – 27.

Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 80 – 81.



reddot design award



AvantGarde® mt. A5, zilver metallic
(met alu-bodemframe, alu-bodemplaat en dubbele deur als accessoires)



AvantGarde®

VOOR MODERNE ARCHITECTUUR

Berging (met lessenaarsdak) van de beste kwaliteit

De AvantGarde® doet zijn naam eer aan. Het is een uiterst stabiele metalen berging die gerekend kan worden tot de moderne architectuur. Zijn opvallend uiterlijk en vele praktische voordelen voor het dagelijks gebruik, garanderen onbekommerd genieten. De levenslange onderhoudsvrijheid spaart geld en kostbare vrije tijd.



zilver metallic



kwartsgrijs metallic



donkergrijs metallic



Mt. A3, donkergrijs metallic met smalle dubbele deur

VOORDELEN

Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m²

Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 5/4 duim tuinslang
- comfortabele deuropening met gasveer

Basisuitrusting:


- acrylglas bovenraam met dakoverstek
- werktuighouder (2 stk.)
- gereedschapshouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2 stk.)

Maat (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

Deuropening:

Standaard deur: scharnierpositie rechts (rechtsdraaiend): 76 x 182 cm (B x H)
Dubbele deur A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H)
Dubbele deur A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)

De onderbroken lijnen geven het dakoverstek aan.



Optionele accessoires vindt u op pagina 22 – 27.

Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 80 – 81.



Europa mt. 3, kwartsgrijs metallic
(met alu-bodemframe en alu-bodemplaat als accessoires)



VOORDELEN

Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep-cilinderslot
- stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)
- hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m²

Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot incl. koppeling voor 1 duim tuinslang

Basisuitrusting:


- geïntegreerd ophangstelsel aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken)
- gereedschapshouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2 stk.)
- twee extra aanbouwhaakjes voor montage aan de muur (bij mt. 2A en 4A)
- windhaak voor het fixeren van de geopende deuren

Maat (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

Deuropening:

135 x 170 cm (B x H) - vanaf mt. 2A kan de dubbele deur ook buiten het midden worden gemonteerd. Bij de grootten 2, 3, 4, 5, 6 en 7 kunnen de dubbele deuren ook in de zijwand worden gemonteerd.

De onderbroken lijnen geven het dakoverstek aan.



Optionele accessoires vindt u op pagina 22 – 27.

Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 82 – 83.

Europa

KWALITEIT VOOR
EEN GUNSTIGE
PRIJS

Alles prima verzorgd met de klassieker van Biohort

Decennia lang bewezen en nog steeds actueel! Van de berging "Europa" werden tot nu toe meer dan 150.000 stuks verkocht. De trotse eigenaren zijn nog steeds tevreden. De hoge stabiliteit, de lange levensduur van het materiaal en de onderhoudsvrijheid zijn hier de redenen van. De functionele uitrusting verlicht het werken en zorgt voor orde. Een omvangrijke basisuitrusting en de vele accessoires vervullen alle wensen.



zilver metallic



kwartsgrijs metallic



donkergrijs metallic



donkergroen



Mt. 4, donkergrijs metallic met zijdak
(Zie Accessoires pag. 24)



Tuinkast mt. 90, donkergrijs metallic
(met alu-bodemframe en alu-bodemplaat als accessoires)

naar het



Tuinkast

KLEIN, MAAR FIJN

Mooie tuinkast met veel mogelijkheden

Waar ruimte beperkt is, toont hij zijn klasse. In de tuin, op het terras, in de garage of op het balkon ordent hij zonder uw levensruimte te beperken. Met de Biohort tuinkast kunt u gereedschap, BBQ's, tuinmeubels, etc. beschermd tegen regenwater en diefstal opbergen. Hij past goed op zijn plek, door de compacte maat en dankzij een elegant design.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



donkergroen



Mt. 230, kwartsgrijs metallic met alu-bodemframe en alu-bodemplaat als accessoires

VOORDELEN

- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie
- regenwaterdicht

Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep-cilinderslot
- brandveilig


Basisuitrusting:

- geïntegreerd ophangstelsysteem aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken)
- gereedschapshouder (4 stk.)
- schapstaanders en schappen (2 stk.)
- windhaak voor het fixeren van de geopende deuren

Maat (cm, buitenmaat)

Deuropening:

Gr 90: 65 x 170 cm (B x H), mt. 150 en 230: 135 x 170 cm (B x H)



Optionele accessoires vindt u op pagina 22 – 27.

Technische data en detailinformatie vindt u op pag. 82 – 83.

✓

★

BASISUITRUSTING

OPTIONELE ACCESSOIRES

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
01	Gereedschapshouder Voor het ophangen van spaden, harken, tuinslangen etc. (draagkracht: 10 kg). Basisuitrusting: 4 stuks (uitzondering Berging Neo: 2 stuks).	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
02	Schappen / Schapstaanders Basisuitrusting: 2 schappen (diepte: 24,5 cm, draagkracht: 15 kg per schap) en 2 schapstaanders. (uitzondering berging Neo: hier zijn geen schapstaanders noodzakelijk.) Extra schappen van 24,5 cm of 43,5 cm diep, schapstaanders zijn ook als optionele accessoires verkrijgbaar. (uitzondering berging Neo: schappen van 26 cm en 44,5 cm diep.)	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★
03	Werktuighouder Basisuitrusting: 2 Werktuighouders. Om te bevestigen aan de binnenkant van de deur, max. 4 werktuighouders per deur.	✓ ★	✓ ★	✓ ★	✓ ★		
04	Regenpijpset Twee regenpijpen in de kleur van de berging met afvoerbocht, incl. bevestigingsmateriaal.	✓ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	
05	Hakenset Set bestaat uit een combi-, steel- en schephaak en wandrails die tussen 2 schapstaanders* wordt ingehangen.	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
06	Electro-montagepaneel Bedekt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten (zonder afgebeelde elektronische uitrusting).	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
07	Ledlamp Lamp op accu met bewegingssensor en lichtschakelaar, magnetische bevestiging mogelijk. incl. USB-oplaadkabel.	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
08	Inhangzak Ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen, incl. wandrails die tussen 2 schapstaanders* wordt ingehangen. De zak is van zwart gevlochten polyester. Maat (B x D x H): 67 x 34 x 20 cm (uitzondering berging Neo: 55 x 34 x 20 cm).	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
09	Klaptafel De plaatsbesparende klaptafel wordt tussen 2 schapstaanders* ingehangen. Zo heeft u snel een stabiele werkplek. Draagkracht max. 30 kg; maat: 69 x 58 cm		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
10	FloraBoard Twee staanders in de kleur van de berging worden aan de buitenwand gemonteerd. Hier tussen worden de bloembakken gehangen. Plastic bakken voor beplanting worden standaard meegeleverd. tip: Voor de berging Neo is de FloraBoard ook verkrijgbaar voor het zijdak met zij- of achterwand.	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★		
11	Binnenbekleding De grijswitte binnenwandpanelen worden eenvoudig in de zijwanden ingehangen en vastgeschroefd.	★ ★					
12	Isolatie De binnenwandbekleding kan ook worden voorzien van 40 mm dikke isolatie (polystyreenplaten), wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de berging.	★ ★					

* Schapstaander niet bij levering inbegrepen (Uitzondering berging Neo: hier zijn geen schapstaanders noodzakelijk).
**Let op: De berging Neo heeft in tegenstelling tot de andere bergingen geen ribben in het metaal.



01 Gereedschapshouder



02 Schappen/schapstaanders



03 Werktuighouder



04 Regenpijpset



05 Hakenset



06 Elektro-montagepaneel



07 Ledlamp



08 Inhangzak



09 Klaptafel



10 FloraBoard



11 Binnenbekleding voor berging Neo



12 Isolatie voor berging Neo
(niet zichtbaar)

✓

BASISUITRUSTING

★

OPTIONELE ACCESSOIRES

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
13	Dubbele deur Vergemakkelijk u het in- en uitrijden met grotere apparaten. De 2e deur is binnen voorzien van een draaivergrendeling en gasveer (uitzondering berging Europa en tuinkast).	★	★	★	★	✓	✓
14	Extra deur In het pakket van deze extra deur zijn een roestvrijstalen deurgreep met standaardcilinder, een 3-voudige vergrendeling, gasveer, scharnieren, twee werkтуighouders evenals de passende deurposten inbegrepen. De scharnierpositie is rechts*, maar kan ook links worden geleverd. Uw berging "Europa" kan met extra deurklinken (bijv. in de zijwand) worden uitgerust.	★	★	★	★	★	
15	Raamelement Het complete zijwandelement met metalen omlijsting en verstelbaar raam (plexiglas) zorgt voor daglicht in de berging Europa (raamopening: 50 x 60 cm).					★	
16	Lichtpaneel Het getoonde lichtpaneel uit veiligheidsglas (ESG) (afmetingen: 28 x 207 cm), is gemonteerd in een metalen frame en kan flexibel worden gemonteerd in elke zijwand, maar niet naast elkaar. tip: Ook voor het zijdak met zijwanden of achterwand is het lichtpaneel verkrijgbaar.	★					
17	Zijdak Het zijdak wordt aan de berging Neo (vanaf mt. 2A) aan de zijde – aan één of aan beide kanten – gemonteerd. De breedte van het zijdak is 300 cm De alu-steunen zijn voorzien van in hoogte verstelbare voeten. twee regenpijpsets zijn inclusief. Het zijdak wordt aan de berging HighLine® (vanaf mt. H2) aan de zijde met de dakgoot – aan één of aan beide kanten – gemonteerd. Het dak is in twee verschillende maten verkrijgbaar. De breedte van het zijdak mt. S bedraagt 150 cm en bij mt. L 282 cm. De alu-steunen zijn voorzien van in hoogte verstelbare voeten. De regenpijpset is inclusief. Het zijdak van de berging Europa kunt u desgewenst links, rechts of aan beide kanten monteren. De opbouwset bevat de steunen, een korte regenpijpset en het bevestigingsmateriaal (niet voor maat 1 en maat 2A verkrijgbaar).	★	★			★	
18	Zij- en achterwand voor het zijdak van de berging HighLine®/Neo Desgewenst kunt u aan het zijdak van de berging HighLine® (vanaf mt. H2) of Neo (vanaf mt. 2A) nog een achterwand of zijwand monteren. De zijwanden en achterwand zijn verkrijgbaar in de kleur van de berging.	★	★				

*uitzondering berging Neo: Hier is enkel scharnierpositie rechts mogelijk.



13 Dubbele deur /
14 Extra deur



15 Raamelement voor berging Europa



16 Lichtpaneel voor berging Neo




17 Zijdak voor berging Neo / HighLine® / Europa



18 Zij- en achterwand voor zijdak berging HighLine®



18 Zij- en achterwand voor zijdak berging Neo



Check your bike: www.biohort.com/bikelift

DE BIKELIFT® VOORDELEN

- Fiets afsluitbaar
- Liftfunctie voor fietsen met tot 30 kg
- Geschikt voor bandbreedte tot 77 mm/3 inch

De Biohort BikeLift® wordt eenvoudig aan de muur gemonteerd in uw kelder, garage of carport. De montage is nog eenvoudiger in de Biohort berging - de BikeLift® wordt er gewoon opgehangen als optioneel accessoire. **Afhankelijk van de benodigde ruimte is de innovatieve lift verkrijgbaar in twee varianten:** Standaard of met draaimechanisme

COMFORTABELE LIFTFUNCTIE VOOR ELKE FIETS

Van e-mountainbike tot racefiets - de Biohort BikeLift® trekt elke fiets als vanzelf verticaal omhoog. Dit bespaart ruimte en is eenvoudig te bedienen.



Inhaken

Eenvoudigweg het voorwiel inhaken in de BikeLift®. De constructie past op alle bandbreedtes tot 77 mm.



Drukken

Een korte druk naar beneden met het fietsstuur is voldoende om het veermechanisme te activeren.



Lift

Dankzij de sterke veerkracht trekt de BikeLift® elke fiets - tot een gewicht van 30 kg - als vanzelf naar boven.



Bespaart ruimte

De fiets is veilig bevestigd en indien nodig extra afsluitbaar. De fiets hangt verticaal aan de muur om ruimte te besparen.

✓ BASISUITRUSTING
★ OPTIONELE ACCESSOIRES

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
19	BikeLift® Standaard De mechanische fietslift wordt eenvoudig in de wandprofielen opgehangen en is geschikt voor fietsen met wielen tot 29 inch, bandbreedte van 77 mm en een gewicht van max. 30 kg. Geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid.	★	★	★	★	★	
20	BikeLift® met draaimechanisme Voor nog meer plaatsebesparing kan de fiets dankzij het mechanisme ook zijdelings tegen de wand worden geklapt. In de berging Europa kan de BikeLift® met draaimechanisme alleen centraal aan de achterwand worden gemonteerd.	★	★	★	★	★	
21	Oprijplaat Voor buiten- en binnenkant, voor het gemakkelijk passeren van de drempel, alleen bruikbaar bij een dubbele deur en alu-bodemframe. Draagkracht max. 200 kg; lengte: 135 cm (uitzondering berging Neo: 163,5 cm)	★	★	★	★	★	
22	Fietshouder "BikeMax" Berging Europa: 6-voudig in hoogte verstelbaar, voor fietsen tot 26 inch met een banddikte van max. 5 cm en een gewicht van max. 25 kg. Berging Neo, HighLine®, AvantGarde®, Panorama®: 8-voudig in hoogte verstelbaar, voor fietsen tot 29 inch. Geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid.	★	★	★	★	★	
23	Fietsenhouder "BikeHolder" Het optimaal stallen van fietsen d.m.v. verstelbare klembeugels. De grondplaat wordt tussen 2 schapstaanders* ingehangen. Snel en eenvoudig fietsen stallen: max. 3 fietsen per "BikeHolder".	★	★	★	★	★	

* Schapstaander niet bij levering inbegrepen (Uitzondering berging Neo: hier zijn geen schapstaanders noodzakelijk).
**Let op: De berging Neo heeft in tegenstelling tot de andere bergingen geen ribben in het metaal.



19 BikeLift® Standaard



20 BikeLift® met draaimechanisme



21 Oprijplaat





22 Fietshouder "BikeMax"



23 Fietsenhouder "BikeHolder"

FUNDAMENT-OPLOSSINGEN

Meer informatie vindt u onder:
www.biohort.com/fundament




BETONFUNDAMENT

Een gewapend beton is een hoogwaardige maar dure funderingsvariant. Ook hier moet u ervoor zorgen dat er geen water in de berging kan binnendringen. De getrapte fundamentsplaat met een trede rondom van 2 x 7 cm is hiervoor de ideale oplossing. (alu-bodemframe en alu-bodemplaat heeft u niet meer nodig).


Als alternatief voor de betonfundament met de trede rondom kan ook een doorlopende vlakke betonplaat worden gestort. Het als accessoire verkrijgbare **alu-bodemframe** maakt het gemakkelijker om eventuele oneffenheden in de vloer te compenseren. Het alu-bodemframe is noodzakelijk bij het gebruik van de **alu-bodemplaat**. Onder de alu-bodemplaat dienen XPS-piepschuimplaten te worden gelegd (bij levering niet inbegrepen).

PUNTFUNDAMENT




Een andere mogelijkheid om bergingen op een oneffen ondergrond te plaatsen is een puntfundament in combinatie met een **alu-bodemframe**.

TEGELS



Een goede en goedkopere oplossing zijn in een grindbed gelegde tegels. Wij raden het gebruik van het **alu-bodemframe** ten eerste aan.

BODEMFRAME



Met het **alu-bodemframe** (accessoire) kunt u de berging ook op een grindbed opbouwen en stormbestendig verankeren (bodemankers worden meegeleverd). De **alu-bodemplaat** dient als functionele vloer. Onder de vloer worden XPS-piepschuimplaten gelegd (niet inbegrepen bij levering).

Detailinformatie over onze SmartBase en SmartBase^{plus} vindt u op de volgende pagina's.

BASISUITRUSTING OPTIONELE ACCESSOIRES

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Tuinkast
24 Alu-bodemframe Het geeft de berging de nodige stabiliteit, zelfs zonder betonnen fundering. De meegeleverde bodemankers dragen bij aan de stormbestendigheid.	★	★	★	★	★	★
25 Alu-bodemplaat De hoogwaardige aluminium ribbel-bodem bestaat afhankelijk van huisgrootte uit meerdere platen incl. verbingsprofiel. Voor een optimale montage is het alu-bodemframe noodzakelijk (zie boven).	★	★	★	★	★	★
26 SmartBase De perfecte vloer voor een vaste ondergrond (beton of verharde oppervlakken). Lichte vloeroneffenheden tot 40 mm kunnen worden gecompenseerd. Details op pagina 30.	★	★	★	★	★	★
27 SmartBase^{plus} Optimale oplossing voor hellingen en weilanden, gepatenteerd systeem met grondschroeven voor het compenseren van hellingen tot 15 cm. Details op pagina 31.	★	★	★	★	★	★



24 Alu-bodemframe




26 SmartBase
Details op pagina 30.



25 Alu-bodemplaat



27 SmartBase^{plus}
Details op pagina 31.



SmartBase

Perfekte bodem voor vaste ondergrond

Het Biohort SmartBase-fundament is de ideale basis voor betonnen of verharde ruimtes die niet waterpas zijn. Het bestaat uit hoogwaardige alu-platen, een speciaal fundamentframe en in hoogte stelvoeten. Zo kunnen lichte oneffenheden in de grond tot 4 cm worden gecompenseerd.

Montageduur: 1 – 2 uur - met twee pers. (afhankelijk handigheid en product). **Gereedschap:** waterpas, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24.



VOORDELEN

- compensatie van oneffenheden d.m.v. stelvoeten
- indien nodig gemakkelijk te verwijderen
- exact afgestemd op alle typen bergingen, tuinkasten en MiniGarage van Biohort
- stormbestendig
- draagkracht max. 200 kg/m²

Basisuitrusting:

- hoogwaardige alu-platen met geribbelde oppervlakte
- speciaal ontwikkeld fundamentframe
- vuurverzinkte stelvoeten
- stelvoeten met hoogtecompensatie
- geïntegreerde waterbarrière ter bescherming tegen het binnendringen van water

Alu-bodemframe en Alubodemplaat voor de berging zijn niet meer nodig!



1. Montage van het frame
3. Schroef de stelvoeten vast

2. Stelvoeten bevestigen en het frame uitlijnen
4. Alu-platen verleggen en bevestigen

* niet bij levering inbegrepen
30

SmartBasePLUS

Optimale oplossing voor hellingen en weilanden

In tegenstelling tot het SmartBase-fundament bevat het gepatenteerde SmartBase^{PLUS} systeem grondschroeven i.p.v. stelvoeten. Deze worden direct in de grond geschroefd en kunnen tot 15 cm compenseren (verlengstukken zijn op aanvraag verkrijgbaar voor grotere hoogteverschillen). Hiervoor moet de bodem compact en vrij van grote stenen zijn.

Montageduur: 2 – 4 uur met twee pers. (afhankelijk handigheid en product). **Gereedschap:** (accu)boormachine, waterpas Ø 40 x 600 mm, boormachine, steeksleutel SW13 en SW24, schep.

VOORDELEN

- weinig grondafgraving
- geen vorstbeschermingslaag nodig
- hoogtecompensatie d.m.v. grondschroeven
- indien nodig gemakkelijk te verwijderen
- exact afgestemd op alle typen bergingen, tuinkasten en MiniGarage van Biohort
- stormbestendig
- draagkracht max. 200 kg/m²

Basisuitrusting:

- hoogwaardige alu-platen met geribbelde oppervlakte
- speciaal ontwikkeld fundamentframe
- vuurverzinkte grondschroeven
- meervoudig in hoogte verstelbare montageplaten
- incl. indraai handgereedschap
- geïntegreerde waterbarrière ter bescherming tegen het binnendringen van water


Alu-bodemframe en Alubodemplaat voor de berging zijn niet meer nodig!



1. Bouwplaats voorbereiden en grondschroeven indraaien
3. Frame bevestigen

2. Montageplaten aanbrengen en bevestigen
4. Alu-platen verleggen en bevestigen

* niet bij levering inbegrepen





optionele glazen dubbele deur

optioneel glaselement

CasaNova® 3 x 5, kwartsgrijs metallic
(met alu-bodemframe, buitenverlichting, twee glaselementen en een glazen dubbele deur als accessoires)

VOORDELEN

- geïsoleerde sandwichelementen met een kern van polystyreen (EPS W20, 40 mm)

Veiligheid:

- vergrendeling met roestvrijstalen deurgreep
- dak/sneeuwdraagkracht tot max. 215 kg/m² (minus eventuele dakbegroeiing zoals planten)

Functionaliteit:

- goed verwarmbaar door warmte isolatie U-waarde zijwanden: 0,76 W (m²K)
- scharnierpositie rechts of links naar keuze
- grote keuze uit accessoires voor het interieur
- ventilatie door het te openen acrylglas bovenraam
- comfortabele deuropening met gasveer



naar het

EXTRA
FOLDER
aanvragen bij [www.
biohort.com](http://www.biohort.com)

CasaNova®

DESIGN, DAT ZICH AAN UW WENSEN AANPAST

De unieke metalen dependance met geïsoleerde zijwanden

Of het gebuikt wordt als berging, werkplaats of als saunagebouw – de geïsoleerde dependance CasaNova® bewijst unieke flexibiliteit met zijn uitgebreide uitrustingsvarianten en past zich aan uw wensen aan. Of u nu op zoek bent naar functionele opslagruimte, een plaats om uw planten te overwinteren of dat u zich een oase van rust wilt creëren in de buitenlucht: Met de CasaNova® worden uw wensen op een uniek kwaliteitsniveau vervuld.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



geïsoleerde zijwanden /deurelement
Sandwichelement van 40 mm met kern van polystyreen (EPS W20)



9 maten, 3 kleuren en talrijke mogelijkheden

Mogelijke vloeroppervlakken van 3 x 2 m tot 4 x 6 m

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen al uw wensen worden vervuld. De poort, deuren en ramen kunnen vrij naar uw wens worden geplaatst.

Configureer nu uw eigen CasaNova®!
www.biohort.com/nl/service/konfigurator

Praktische details en vele toepassingsmogelijkheden



Spa en wellness

CasaNova® 3 x 4, donkergrijs metallic met alu-bodemframe, 2 glaselementen, buitenverlichting en saunamodule als accessoires



Werkplaats

CasaNova® 3 x 5, donkergrijs metallic met sectionele roldeur, extra deur en draaikiepraam als accessoires



Hobby en Sport

CasaNova® 3 x 4, donkergrijs metallic met alu-bodemframe, alu-bodemplaat, 2 deurvleugels, buitenverlichting en twee glaselementen als accessoires



Home office en rustoord

CasaNova® 3 x 4, donkergrijs metallic met alu-bodemframe, twee glaselementen, en buitenverlichting als accessoires

EEN KWESTIE VAN GOEDE STIJL



36 Romeo®



38 StoreMax®



40 HighBoard



42 LoungeBox®



44 HobbyBox



Terraskast Romeo® mt. M, kwartsgrijs metallic





Romeo® TERRASKAST

Meer ruimte voor het essentiële

De terraskast Romeo® biedt waardevolle opbergruimte, zonder zelf veel ruimte in te nemen. Bovendien verwent hij alle balkon- en terrasliefhebbers met een individuele schapuitrusting, zacht sluitende deuren met gasveer en vele andere typische Biohort-details!

Maten (in cm)

Deuropening:
103 x 131 cm (B x H)



OPTIONELE ACCESSOIRES



Schappen (2 stk.)

Vuurverzinkte staalbodem (61 x 43 cm) - Extra naast de basisuitrusting, zijn de schappen ook als accessoire te bestellen.



Mt L, donkergrijs metallic



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



StoreMax® mt. 120, kwartsgrijs metallic



VOORDELEN

- regenwaterdicht
- roldeuren van aluminium

Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep-cilinderslot

Functionaliteit:

- eenvoudige bediening door veerondersteuning

Basisuitrusting:

- werktuighouders aan de binnenkant van de zijwanden



StoreMax®

MOOI DESIGN EN VEEL PLAATS

Tuinplezier op het hoogste niveau

Een tuin is een plek om te ontspannen – mits hij opgeruimd is. Juist daarom biedt de StoreMax® maximale opbergruimte op een klein oppervlakte. Hij kan bovendien nog kan worden aangepast met schappen en tussenbodems. Of het nu om een grasmaaiër, tuingereedschap of kussens gaat, de StoreMax biedt plaats voor alles! Het tweedelige openingssysteem met licht glijdende roldeuren zorgt ervoor dat u gemakkelijk bij uw spullen kunt.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic






De bovenste roldeur kan apart worden geopend.



De onderste roldeur van de StoreMax® wordt bij het openen eveneens naar achteren geschoven.

Maten (in cm)



OPTIONELE ACCESSOIRES



Hoekschappenset (voor maat 120 & 160)

2 schappen (driehoek) met schaphouders, 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand eenvoudig zonder gereedschap in te bouwen, naar keuze links of rechts in te bouwen.



Tussenbodem (voor maat 160 & 190)

2-delig, vuurverzinkt staalbodem met schapsteunen, draaglast ca. 100 kg; ook als 2-delig schap te gebruiken; 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand eenvoudig in te bouwen.



Schappenset (voor maat 190)

2 vuurverzinkte staalplaten (72 x 24,5 cm) en 2 schapstaanders.



HighBoard mt. 160, donkergrijs metallic
(met werktuighouder en tussenbodem als accessoires)

VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

Veiligheid:

- vergrendeling met draaiknop cilinderslot

Functionaliteit:

- comfortabele deksel- en deuropening met gasveer

Basisuitrusting:

- dekselopener voor afvalcontainers (3 stk.)



HighBoard

EEN HIGHLIGHT OP HET TERRAS



Multitalent voor het bewaren van spullen

De inzetmogelijkheden van de HighBoard zijn dankzij de vleugeldeuren en de dekselopening veelzijdig: geschikt als opbergkist voor kussen en tuinspullen of als ideale aanvulling op uw outdoor-keuken - alles is weerbestendig en ordelijk opgeborgen. Het edele design is door industrie-designers ontworpen en is gegarandeerd een highlight op uw terras.

Maten (in cm)

Deuropening:

Mt. 160: 140 x 100 cm (B x H)
Mt. 200: 167 x 110 cm (B x H)



OPTIONELE ACCESSOIRES



Inhangzak

De zak is van zwart gevlochten polyester en biedt extra opbergruimte. Wordt eenvoudig op het frame gelegd.
Draagkracht max. 10 kg.



Tussenbodem

In zilver metallic, 9-voudig verstelbaar, gemakkelijk in te bouwen (bruikbaar als bodem of als schappenset).
Draagkracht max. 50 kg.




Werktuighouder

Voor bevestiging aan de binnenkant van de deur. Max. 2 werktuighouders per deur mogelijk.



Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



Mt. 160, kwartsgrijs metallic met
tussenbodem



LoungeBox® mt. 160, donkergrijs metallic

VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie
- deksel van aluminium

Veiligheid:

- vergrendeling met draaiknop cilinderslot

Functionaliteit:

- comfortabele dekselopening met gasveer





LoungeBox®

STIJLVOLLE ELEGANTIE

Deze designbox voldoet aan alle verwachtingen

De LoungeBox® is de perfecte opbergmogelijkheid voor kussens en andere spullen, waarvoor verder geen plaats is. Door zijn aantrekkelijke design past hij op ieder terras.

Maten (in cm)



OPTIONELE ACCESSOIRES



Inhangzak

De zak is van zwart gevlochten polyester en biedt extra opbergruimte. Wordt eenvoudig op het frame gelegd. Draagkracht max. 10 kg.



Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



Mt 160, donkergrijs metallic



VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep-cilinderslot

Functionaliteit:

- comfortabele dekselopening met gasveer




HobbyBox

MOOI DESIGN EN EEN LANGE LEVENSDUUR

De perfecte box voor buiten

Hij bergt alles eenvoudig op, waarvoor u geen specifieke opbergplaats heeft. Ideaal om zitkussens, ligbedden, klapstoelen, speelgoed, sport- en campingartikelen op te bergen. 5 maten, 5 kleuren – voldoet aan alle eisen. Door hoogwaardige materialen een duurzame oplossing.

Maten (in cm)



TIP: Ook ideaal als Pakket-Box!



OPTIONELE ACCESSOIRES



Inhangzak

De zak is van zwart gevlochten polyester en biedt extra opbergruimte. Wordt eenvoudig op het frame gelegd. Draagkracht max. 10 kg.



Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen, kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht. In de HobbyBox 180 en 200 kunnen twee dekselnetten naast elkaar worden gemonteerd.



PakketBox-Kit

Roestvrijstalen vergrendelingsbeugel met hangslot met cijfercombinatie en een roestvrijstalen veiligheidskabel.



wit



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



brons metallic

IDEAAL VOOR FIETSEN



48 MiniGarage



50 StoreMax®



52 HighBoard

TIP: Ook Biohort-bergingen bieden genoeg plaats om fietsen veilig op te bergen. Details op pagina 10 – 27.



MiniGarage L, donkergrijs metallic
(met alu-bodemframe, alu-bodemplaat, fietsrails,
elektro-montagepaneel en schappenset als accessoires)

VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

Veiligheid:

- 3-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep-cilinderslot

Functionaliteit:

- comfortabele deuropening met gasveer

Basisuitrusting:

- ophangstelsysteem aan de binnenkant van de deur (incl. 6 ophanghaken)



MiniGarage

KLEIN MAAR MET VEEL RUIMTE

Veilige fietsenstalling met praktische details


In de MiniGarage kunt u 2 fietsen, tuingereedschap en/of tuinmeubelen opbergen. De fietsrails (optioneel) vergemakkelijken de stalling van fietsen: plaats het voorwiel in de geleidingsrails, schuif de fiets met het zadel naar achteren tot het voorwiel in de klembeugel zit en klaar! Om extra fietsaccessoires op te bergen, is de schappenset ideaal.

Maten (in cm)

Deuropening:
125 x 137 cm (B x H)

Binnenmaat:
140 x 195 x 143 cm (B x D x H)

Opslagcapaciteit:
2 volwassen fietsen (controleer de afmetingen van uw fietsen, meer informatie op www.biohort.com)



★ OPTIONELE ACCESSOIRES



Fietsrail

Het klembeugelpaneel wordt aan de achterwand gemonteerd. De geleidingsrail wordt op de gewenste hoogte ingehaakt en zorgt ervoor dat de fiets comfortabel in en uit kan worden geschoven. Max. 2 fietsenhoudersets mogelijk.



Electro-montagepaneel

Bedekt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten (zonder afgebeelde elektronische uitrusting). Inclusief 2 schapstaanders.



Schappenset

2 vuurverzinkte staalplaten (77 x 26,8 cm) en 2 schapstaanders.



Alu-bodemframe / alu-bodemplaat SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Details op pagina 30 – 33.



zilver
metallic



donkergrijs
metallic



MiniGarage L, donkergrijs metallic met
fietsrails, elektro-montagepaneel en
schappenset



StoreMax® mt. 190, zilver metallic



StoreMax®

ROLDEUREN
OMHOOG EN
KLAAR OM TE
FIETSEN

Dat ziet er goed uit


Direct voor de deur, klaar voor vertrek! De regenbestendige fietsenstalling StoreMax® met "BikeHolder" biedt maximale opslagruimte in een kleine ruimte – optimaal gedimensioneerd, voor tot wel twee fietsen. De bijzonder soepele roldeurgeleider spaart de krachterserves voor de fietstocht en bergt uw kostbare fiets veilig op met een cilinderslotvergrendeling.

Maat (in cm)

Binnenmaat:
188 x 86 cm (B x H)

Opslagcapaciteit:

2 volwassen fietsen (controleer de afmetingen van uw fietsen, meer informatie op www.biohort.com)



OPTIONELE ACCESSOIRES



Fietsenhouderset "BikeHolder"

De grondplaat incl. verstelbare klembeugels worden tussen 2 schapstaanders ingehangen en maakt het mogelijk 2 fietsen optimaal te stallen; incl. 2 schapstaanders.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



De bovenste roldeur kan apart worden geopend.



De onderste roldeur van de StoreMax® wordt bij het openen eveneens naar achteren geschoven.



HighBoard mt. 200, kwartsgrijs metallic
(met fietsenhouder "BikeHolder" als accessoire)

VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

Veiligheid:

- vergrendeling met draaiknop cilinderslot

Functionaliteit:

- comfortabele deksel- en deuropening met gasveer

Basisuitrusting:

- dekselopener voor afvalcontainers (3 stk.)



HighBoard

HIER WORDT DE FIETS GESTALD

Veilig opgeborgen


Fietsen houdt mensen fit - en de HighBoard uw fiets! Regenbestendig met geïntegreerde ventilatie, speciale fietssteunen en een robuust cilinderslot tegen diefstal. U kunt de fietsen dankzij het gemakkelijk te openen deksel eenvoudig in en uithalen. Zo staat niets nog een fietstocht in de weg.

Maat (in cm)

Deuropening:
167 x 110 cm (B x H)

Binnenmaat:
195 x 76 x 120 cm (B x D x H)

Opslagcapaciteit:
2 volwassen fietsen (controleer de afmetingen van uw fietsen, meer informatie op www.biohort.com)



OPTIONELE ACCESSOIRES



fietsenhouder "BikeHolder"

De grondplaat incl. verstelbare klembeugels wordt in de zijwand ingebouwd en maakt het mogelijk 2 fietsen optimaal te stallen.



Electro-montagepaneel

Bedekt de kabels en zorgt voor eenvoudige montage van schakelaars en stopcontacten (zonder afgebeelde elektronische uitrusting).



Werktuighouder

Voor bevestiging aan de binnenkant van de deur. Max. 2 werktuighouders per deur mogelijk.



Dekselnet

De oplossing voor kleine onderdelen. Kan eenvoudig aan de binnenkant van de deksel worden aangebracht.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



Mt. 200, zilver metallic met fietsenhouder
"BikeHolder"

DE BESTE MANIER OM AFVAL TE SCHEIDEN



56 Alex®



58 StoreMax®



60 HighBoard



twee gecombineerde boxen voor afvalcontainers Alex®, kleurvariant: 2 (kwartsgrijs metallic)



VOORDELEN

- willekeurig uitbreidbaar door modulaire opbouw
- geïntegreerde ventilatie
- stabiel dak voor plantenbakken
- regenwaterdicht

Veiligheid:

- vergrendeling met draaiknop cilinderslot

Basisuitrusting:

- ophangbeugel voor het kiepen van de afvalcontainer
- functionele vloer voor het positioneren van de wielen van de afvalcontainer
- ophangstelsel aan de binnenkant van de deur met 3 ophanghaken

Alex® MODULAIRE BOXEN VOOR AFVALCONTAINERS

Modern design, slimme details

Met de nieuwe Alex® boxen voor afvalcontainers kunnen een willekeurig aantal afvalcontainers naast elkaar worden gerangschikt, ook op een later tijdstip. Op deze manier worden afvalcontainers optimaal geacommodeerd. De afvalcontainer kan eenvoudig worden gekiept, de bevestigingsbeugel zet hem in de schuine stand vast en vergemakkelijkt het vullen. De containerbox Alex® staat mooi op iedere oprit!



zilver
metallic

kwartsgrijs
metallic

donkergrijs
metallic

In één of twee kleuren verkrijgbaar (combinatie)- voor de deur en het dak kan zonder extra kosten een tweede kleur worden gekozen.



twee gecombineerde boxen voor afvalcontainers Alex®, kleurvariant: 3.2 (donkergrijs metallic/kwartsgrijs metallic)



functionele vloer voor het positioneren van de wielen van de afvalcontainer


Maat (in cm)

Deuropening:


65 x 118 cm (B x H)

Opslagcapaciteit:

Afvalcontainer van 120 l of
Afvalcontainer van 240 l



OPTIONELE ACCESSOIRES



Verbindingselement

Het verbindingselement verbergt de ruimte tussen twee boxen voor afvalcontainers aan de voor- en achterkant.



Gelijksluitende sloten

Bij gebruik van meerdere boxen kan dezelfde sleutel gebruikt worden.



Schapstaanders/Schappen (2 stk.)

Vuurverzinkte schappen (72 x 24,5 cm) worden in de schapstaanders gehangen. Max. 4 schappen per box voor afvalcontainers mogelijk.



StoreMax® mt. 160, donkergrijs metallic



VOORDELEN

- regenwaterdicht
- roldeuren van aluminium

Veiligheid:

- 2-voudige vergrendeling d.m.v. draaigreep-cilinderslot

Functionaliteit:

- eenvoudige bediening door veerondersteuning

Basisuitrusting:

- werktuighouders aan de binnenkant van de zijwanden

StoreMax®

EEN ELEGANTE MANIER OM UW AFVALCONTAINERS AF TE SCHERMEN



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic

Elegante functionaliteit

Tot drie afvalcontainers van 240 l verdwijnen op magische wijze achter de roldeuren. Het tweedelige openingssysteem waarvan u de bovenste roldeur apart kunt openen, kan u de afvalcontainers comfortabel vullen, maar ook gemakkelijk legen omdat u de rolluiken volledig geopend kunnen worden.



De bovenste roldeur kan apart worden geopend.






De onderste roldeur van de StoreMax® wordt bij het openen eveneens naar achteren geschoven.

Maten (in cm)

Opslagcapaciteit:

Mt. 120: 2 afvalcontainers van 120 l
Mt. 160: 3 afvalcontainers van 120 l of
2 afvalcontainers van 240 l (dwars)
Mt. 190: 3 afvalcontainers van 120 l of 3 afvalcontainers van 240 l



OPTIONELE ACCESSOIRES



Hoekschappenset (voor maat 120 & 160)

2 schappen (driehoek) met schaphouders, 5-voudig in hoogte verstelbaar, naderhand eenvoudig zonder gereedschap in te bouwen, naar keuze links of rechts in te bouwen.





HighBoard mt. 200, zilver metallic

VOORDELEN

- regenwaterdicht
- onzichtbare, geïntegreerde ventilatie

Veiligheid:

- vergrendeling met draaiknop cilinderslot

Functionaliteit:

- comfortabele deksel- en deuropening met gasveer

Basisuitrusting:

- dekselopener voor afvalcontainers (3 stk.)



HighBoard

EDELE VOORTUIN

Lelijke dingen mooi verpakt

Afvalcontainers zijn geen fraai gezicht, tenzij ze verdwijnen achter een mooi industrieel ontwerp. Bovendien maakt de HighBoard met zijn ruime vleugeldeuren en zijn dekselopener het vullen en het legen van de afvalcontainers een kinderspel. En de robuuste cillinderslotvergrendeling zorgt ervoor dat er geen afval van vreemden in uw container wordt gedeponeerd.

Maten (in cm)

Deuropening:



Mt. 160: 140 x 100 cm (B x H)

Mt. 200: 167 x 110 cm (B x H)

Opslagcapaciteit:

Mt. 160: 3 afvalcontainers van 120 l

Mt. 200: 3 afvalcontainers van 120 l of 3 afvalcontainers van 240 l



OPTIONELE ACCESSOIRES

Werktuighouder

Voor bevestiging aan de binnenkant van de deur.
Max. 2 werktuighouders per deur mogelijk.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



Mt. 200, kwartsgrijs metallic



HIER **FLEUR**
IK VAN OP



64 MoestuinBox



66 Belvedere®



70 DaVinci®



72 Schutting



74 MonAmi®




75 Charly®



76 WoodStock®



MoestuinBox 2 x 1 zilver metallic



VOORDELEN

- uiterst duurzaam en stabiel
- snelle montage – slechts 8 schroeven
- optimale werkhoogte

Veiligheid:

- geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezel)

Functionaliteit:

- slakkenbescherming, maairand, serre, plantenklimrek en tussenbodem optioneel verkrijgbaar
- verschuifbare zijwanden maken het legen gemakkelijk
- voorbereid voor irrigatie
- ook ideaal voor uw snoeiafval!

MoestuinBox

HANDIGE
KWEK

De beste vooruitzichten op een goede oogst

Moestuinboxen vergemakkelijken de teelt en maximaliseert de oogst – maar alleen de MoestuinBox van Biohort combineert de mooiste hobby ter wereld met praktische design en functionaliteit. Geraffineerde details maken het een eyecatcher die veel meer te bieden heeft dan alleen schoonheid!



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic




donkergrijs
metallic



Mt. 2 x 1, donkergrijs metallic met serre in kwartsgrijs metallic

Maten (in cm)



OPTIONELE ACCESSOIRES VINDT U OP PAG. 68 – 69.



Belvedere® L150^{MAXI}, kwartsgrijs metallic

naar het



VOORDELEN

- uiterst duurzaam en stabiel
- snelle montage

Veiligheid:

- geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezel)

Functionaliteit:

- maairand, plantenklimrek, schutting en plastic plantenbak optioneel verkrijgbaar
- voorbereid voor irrigatie

Basisuitrusting:

- tussenbodem

Belvedere®

DESIGN BELEVEN

De eyecatcher voor uw terras

Met slechts een breedte van 0,5 meter biedt het kweekbed Belvedere® ruimte voor bijzondere ideeën: Als scheidingswand tussen terras en tuin of voor op het balkon. Dit geeft u volledig nieuwe mogelijkheden.



Mt. L100, zilver metallic met plantenklimrek



zilver
metallic





kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic

Maten (in cm)



TIP: Alle maten zijn verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes!



OPTIONELE ACCESSOIRES VINDT U OP PAG. 68 – 69.

01	Schuifelement Eenvoudig te legen door de schuifelementen.	✓	
02	Vorbereid voor irrigatie Doorvoer voor irrigatie aan de zijkant (afmetingen: 17 x 17 mm , uitzondering MoestuिनBox mt. 2 x 2 en 1,5 x 1,5).	✓	✓
03	Bescherming tegen knaagdieren geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezel). Wordt vóór het vullen geplaatst.	✓	✓
04	Tussenbodem * De tussenbodem zorgt ervoor dat u minder aarde nodig heeft, het bespaart geld en kostbare tijd. Het wordt bij opbouw eenvoudig op de tweede rib van boven gelegd.	★	✓
05	Serre* Efficiënte vorst-bescherming met 4 verstelbare dubbelzijdige panelen die gemakkelijk te verwijderen zijn. Stormbestendig en voorzien van een regenwaterafvoer (geschikt voor maat 2 x 1). Niet combineerbaar met plantenklimrek (09).	★	
06	Slakkenbescherming* De constructie wordt eenvoudig op de MoestuिनBox gezet. Combineerbaar met serre (05). (Uitzondering: niet voor L 2 x 1)	★	
07	Maairand* De maairand wordt op het alu-bodemframe gezet en op het gazon geplaatst. Vervolgens wordt de MoestuिनBox op de maairand gezet en bevestigd (kan achteraf niet worden ingebouwd). Breedte: 6,7 cm	★	★
08	Plastic plantenbak kunststof plantenbak (afmetingen: 0,5 x 0,5 m) voor eenvoudigere beplanting wordt op de tussenbodem geplaatst. Openingen voor drainage kunnen zonder problemen worden geboord.		★
09	Plantenklimrek* Het plantenklimrek wordt direct op de MoestuिनBox of het kweekbed aangebracht. Niet combineerbaar met serre (05) of slakkenbescherming (06). Hoogte: 91 cm	★	★
10	Schutting met of zonder lichtpaneel* In combinatie met het kweekbed vormt de schutting een decoratieve afbakening en dient niet alleen als bescherming tegen inkijk, maar ook als windscherm. Niet combineerbaar met serre (05) of slakkenbescherming (06). Hoogte: 91 cm		★
11	Verschillende hoogtes Met de drie verschillende hoogtes kunt u het naar uw wens aanpassen. Hoogtes: 45 cm (mini), 61 cm (midi) en 77 cm (maxi)		★

* uit vuurverzinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten



01 Schuifelement



02 Vorbereid voor irrigatie



03 Bescherming tegen knaagdieren



04 Tussenbodem



05 Serre



06 Slakkenbescherming



07 Maairand




08 Plastic plantenbak



09 Plantenklimrek



10 Schutting met of zonder lichtpaneel



11 Verschillende hoogtes

U bent op zoek naar een individuele oplossing?

DaVinci®

MODULAIR
PLANTENBAK-
SYSTEEM →



DaVinci®, kwartsgrijs metallic
Combinatie van verschillende hoogtes, lengtes, met schutting en plantenklimrek



VOORDELEN

- individueel configureerbaar
- extreem duurzaam
- verkrijgbaar in verschillende hoogte- en lengtecombinaties

Functionaliteit:

- De schutting en het plantenklimrek kunnen naar wens worden geplaatst
- Ideaal als terrasafschending

Basisuitrusting:

- Tussenbodem

DaVinci® MODULAIR PLANTENBAK- SYSTEEM

Grenzeloze individualiteit

Creëer het flexibele modulaire plantenbak-systeem DaVinci® geheel naar uw wens. Van kweekbed met hoogtegradaties over tot schutting of terrasafbakening - de mogelijkheden zijn onbeperkt. De basismodules in verschillende uitvoeringen kunnen afzonderlijk worden gecombineerd. Met behulp van de 3D-configurator kunt u uw modulaire plantenbak-systeem DaVinci® met enkele klikken visualiseren.



zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



DaVinci® als plantenbak
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes.




3 hoogtes, 3 lengtes, 3 kleuren en talrijke mogelijkheden

Mogelijke hoogtes van 45 cm tot 77 cm en lengtes van 50 cm tot 200 cm

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen al uw wensen worden vervuld. De basismodules kunnen in willekeurige volgorde aan elkaar geregen worden. De schutting en het plantenklimrek kunnen vrij naar uw wens worden geplaatst.

Configureer nu uw eigen modulaire plantenbak-systeem DaVinci®!
www.biohort.com/configurator




Configureer nu uw eigen modulaire plantenbak systeem DaVinci®!
www.biohort.com/configurator of QR-code boven scannen.

Flexibele, praktische en veelzijdige configuraties



DaVinci® als schutting
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes en twee schuttingen.



DaVinci® als terrasafschending
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes en twee plantenklimrekken.



Schutting met lichtpaneel (optioneel), kwartsgrijs metallic
Combinatie van verschillende hoogtes en lengtes



VOORDELEN

- individueel configureerbaar
- extreem duurzaam
- eenvoudige montage
- zicht-, wind- en zonwering

Veiligheid:

- hoge windbestendigheid door een goed doordachte bodemverankering

Functionaliteit:

- vrijstaande montage of montage aan huismuur o.i.d. mogelijk
- montage-accessoires optioneel verkrijgbaar (zie technische details op pag. 87)

Schutting DECORATIEVE BLIKVANGER


Een stuk privacy

Onze schutting beschermt niet alleen tegen nieuwsgierige blikken, maar biedt ook bescherming tegen wind en direct zonlicht. Dankzij het eenvoudige steeksysteem kunnen de elementen individueel worden uitgebreid. Of het nu vrijstaand is, grenst aan een Biohort-berging of direct aan een huismuur – de Biohort-schutting is de perfecte afbakening voor uw tuin.

Maat (cm, buitenmaat zonder staander)

Staanders:

In hoogte verstelbaar: tot 25 cm
Diameter: 10 cm



MOGELIJKE COMBINATIES



Onderdelen

Voor een schutting zijn schuttingelement (met of zonder lichtpaneel) en de passende staanders nodig.



Schutting - mogelijke combinaties

De schutting kan zowel rechtlijnig als met verschillende hoeken worden gemonteerd.

Alle breedtes en hoogtes zijn compatibel met elkaar, zodat ook hoogtegradaties mogelijk zijn.



Variant 1: Staanders voor het vast-schroeven, in hoogte verstelbaar tot 25 cm.

De voetplaat wordt met ankerstangen (optioneel verkrijgbaar) op een vorstbestendig betonfundament vastgemaakt. De montage op terrastegels of hout/WPC planken is niet voldoende.



Variant 2: Staanders om te betonneren, in hoogte verstelbaar tot 25 cm

Bij deze variant worden de staanders direct in het betonfundament gebetonnd. Maat van de fundamentpunten: min. 50 x 50 cm (afhankelijk van de bodemsamenstelling) Minimale diepte: 80 cm (afhankelijk van de hoogte van de schutting)




zilver
metallic



kwartsgrijs
metallic



donkergrijs
metallic



Schutting bestaande uit:

Schuttingelementen en staanders

De staanders kunnen worden gebruikt als begin-, eind-, hoek- of als tussenstaanders tussen twee schuttingselementen.




MonAmi®, donkergrijs metallic

MonAmi® COMPOSTBAK

Als uw "vriend" in de tuin combineert de CompostBak MonAmi® functionaliteit met stijlvolle uitstraling: elegante, gladde oppervlakken aan de buitenkant, binnen met alles wat u nodig heeft voor een efficiënte compostering. Twee centraal geplaatste ventilatiepijpen creëren een schoorsteeneffect en zorgen voor een betrouwbare luchtcirculatie. De ventilatiespleet onder de deksel zorgt ervoor dat de warmte naar buiten wordt getransporteerd. Zelfs composteren wordt nu leuk!

Maat (in cm)

Volume:
725 l



donkergrijs
metallic

VOORDELEN

- extreem duurzaam


Functionaliteit:

- geïntegreerde bescherming tegen knaagdieren (glasvezel)

Basisuitrusting:

- optimaal rottingsproces door ventilatiesysteem
- eenvoudig te legen door de voorkant om hoog te schuiven
- comfortabele dekselopening met gasveer

✓ BASISUITRUSTING



Ventilatiepijpen

De geïntegreerde ventilatiepijpen zorgen voor optimaal zuurstoftoevoer en luchtcirculatie, waardoor een efficiënte compostering is gegarandeerd.

Schuifelement

Eenvoudig te legen door de voorkant om hoog te schuiven.

Technische data en extra detailinformatie vindt u op pag. 85.




Charly® mt. 2

Charly® GARAGE VOOR DE GRASMAAIER

Een tegen regen beschutte standplaats is niet alleen het minste dat een hardwerkende grasmaaier verdient, maar de garage is ook aan te bevelen om het apparaat te beschermen! Met twee maten die geschikt zijn voor alle in de handel verkrijgbare modellen, biedt garage voor de grasmaaier Charly® alle comfort die robot grasmaaiers en hun eigenaars nodig hebben. Het klappare deksel zorgt voor een gemakkelijke toegang tot het bedieningspaneel.

Maat (in cm)



Deksel:
kwartsgrijs
metallic



Zijwanden:
donkergrijs
metallic

VOORDELEN

Veiligheid:

- scharnierend slot
- randbescherming
- grondschroeven voor de bodembevestiging

Functionaliteit:

- eenvoudige toegang tot het bedieningspaneel door het klappare deksel

✓ BASISUITRUSTING



scharnierend slot

Het klappare deksel samen met de vergrendeling zorgt voor een gemakkelijke toegang tot het bedieningspaneel.

Technische data en extra detailinformatie vindt u op pag. 85.



WoodStock® mt. 230, donkergrijs metallic


WoodStock®

MULTITALENT

Een eigen haard geeft een gezellige sfeer en zorgt voor weldadige warmte op koude dagen. Waar slaat u het haardhout echter op? De WoodStock® lost deze vraag op duidelijke en duurzame wijze op. In de zomer biedt hij veel plaats voor uw tuinmeubelen en -gereedschap. Bijzonder praktisch is de mogelijkheid voor de aanbouw aan de muur van het huis.

Maten (cm, buitenmaat incl. dakoverstek)

Volume:
Mt. 150: 2,1m³
Mt. 230: 3,1m³
Houtopslag in twee rijen mogelijk (max. lengte van het haardhout: 35 cm)



VOORDELEN

- stabiliteit d.m.v. het massieve alu-buizenframe

Functionaliteit:

- geïntegreerde dakgoot aan de voorkant met koppeling voor 1 duim-tuinslang
- universeel inzetbaar, ook als opslagplaats voor tuingereedschap geschikt
- verschillende accessoires verkrijgbaar

Basisuitrusting:

- schroeven en pluggen voor de bodembevestiging

OPTIONELE ACCESSOIRES



1 Deurpakket

Dubbele deur met draaigreep-cilinderslot en ophangstelsysteem aan de binnenkant van de deur; deuropening: 135 x 171 cm (B x H).

2 Alu-bodemplaat


Hoogwaardige alu-ribbelbodem, beschermt het opgeslagen hout en gereedschap tegen optrekkend vocht.

3 Achterwand

Uit vuurvezinkt, polyamide gebrandlakte staalplaten.

TECHNISCHE DATA

Overzicht berging Neo

Neo	Maat	Buitenmaat*	Binnenmaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN code			
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
		met standaard deur, deuropening: 83 x 200 cm (B x H), scharnierpositie rechts							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	
			met dubbele deuren, deuropening: 167 x 200 cm (B x H)						
		1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
		2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
		3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
Uitbreiding	Zijdak voor berging Neo								
	2A-2D	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	
	3A-3D	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	
	4A-4D	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	
	Zijwand voor zijdak								
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	
	Achterwand voor zijdak								
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	
	Lichtpaneel voor zijdak								
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	
	FloraBoard voor zijdak								
	2A-4D	84 x 24 x 197			7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	

*hoogste punt, incl. dakoverstek

Mogelijke kleurcombinaties

De berging Neo is in verschillende kleurcombinaties verkrijgbaar. De kleur van het dak en de deur kan in een andere kleur gekozen worden. Variant beschrijving: Nr. 1 staat voor de kleur zilver metallic, Nr. 2 staat voor de kleur kwartsgrijs metallic, Nr. 3 staat voor de kleur donkergrijs metallic

Variant: 1.2	Variant: 1.3	Variant: 2.1	Variant: 2.3	Variant: 3.1	Variant: 3.2
kleur van de wand		kleur van de wand		kleur van de wand	
zilver metallic		kwartsgrijs metallic		donkergrijs metallic	
Kleur van het dak/deur		Kleur van het dak/deur		Kleur van het dak/deur	
kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	zilver metallic	donkergrijs metallic	zilver metallic	kwartsgrijs metallic



Maat	EAN code	EAN code	EAN code	EAN code	EAN code	EAN code
De kleur van het dak en de standaarddeur wijkt af van de kleur van de berging						
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
2A	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
3A	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
4A	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
1B	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
3B	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
4B	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
1C	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
2C	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
4C	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
1D	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
2D	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
3D	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7

De kleur van het dak en de dubbele deur wijkt af van de kleur van de berging						
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
2B	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
3B	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
4B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
1C	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2C	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3C	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
4C	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
1D	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
2D	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
3D	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

Accessoires berging Neo

Fundamentaccessoires / fundament	EAN code	EAN code	EAN code	EAN code
geschikt voor	Alu-bodemframe	Alu-bodemplaat	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
Let op: Het andere benodigde gereedschap kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.				
Boor Ø 40 x 600 mm voor SDS max opname Ø 18 mm (voor SmartBase ^{PLUS})				9003414 43410 3
Let op: In combinatie met een extra deur heeft u bij het fundament SmartBase en SmartBase ^{PLUS} een aanvullend pakket nodig.				
Aanvullend fundamentpakket			9003414 43505 6	9003414 43405 9

Accessoires berging Neo

Interieur		EAN code	EAN code
geschikt voor		Binnenbekleding	Isolatie
Standaard deur	Dubbele deur		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B / 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C / 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D / 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C / 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C / 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D / 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D / 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D / 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D / 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Accessoires		Afmetingen B x D x H (cm)	EAN code		
in de desbetreffende kleur			zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
Lichtpaneel		32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Extra deur		83 x 3 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Werktuighouder	2-stuk-verpakking	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Accessoires		Afmetingen B x D x H (cm)	EAN code
uit vuurverzinkte staalplaat, grijswit gecoat			
Schappen	2-stuk-verpakking	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4-stuk-verpakking	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2-stuk-verpakking	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Inhangzak	met wandrails	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Hakenset	een combi-,steel, en schephaak	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Gereedschapshouder	2-stuk-verpakking	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Oprijplaat	alleen bij dubbele deur en alu-bodemframe mogelijk	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift®	Standaard	28 x 41 x 185	9003414 49052 9
	met draaimechanisme	28 x 56 x 183	9003414 49053 6
fietshouder "BikeMax"	1-stuk-verpakking	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Fietsenhouder "BikeHolder"	set voor 2 fietsen	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Electro-montagepaneel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6


Dependance CasaNova®



Verkrijgbaar in drie kleuren en negen maten.
De accessoires en de technische details vindt u in de extra folder of op www.biohort.com/casanova.

EXTRA
FOLDER
aanvragen bij www.biohort.com

Overzicht bergingen HighLine®, Panorama® en AvantGarde®

HighLine®	Maat	Buitenmaat*	Binnenmaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN code				
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic		
	met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts									
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	257 x 137	197	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2		
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	137 x 257	187	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1		
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	205	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0		
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9		
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	256	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8		
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	287	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7		
	met dubbele deuren, deuropening: 155 x 182 cm (B x H)									
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	197	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4		
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	215	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3		
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	247	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2		
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	265	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1		
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	297	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0		
	Uitbreiding	Zijkant mt. S voor berging HighLine®, breedte: 150 cm								
		H2	150 x 195 x 222			66,6	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	
H3		150 x 235 x 222			76,6	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7		
H4		150 x 275 x 222			84,1	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6		
H5		150 x 315 x 222			93,5	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5		
Zijkant mt. L voor berging HighLine®, breedte: 282 cm										
	H2	282 x 195 x 222			102	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2		
	H3	282 x 235 x 222			119	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1		
	H4	282 x 275 x 222			128	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0		
	H5	282 x 315 x 222			137	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9		
	Zijkant voor zijkant mt. S en mt. L									
	H2	157 x 2,5 x 181			33	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6		
	H3	197 x 2,5 x 181			42	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5		
	H4	237 x 2,5 x 181			44	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4		
	H5	277 x 2,5 x 181			57	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3		
	Achterwand voor zijkant mt. S, breedte: 150 cm									
	S	134 x 4 x 181			29,4	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3		
	Achterwand voor zijkant mt. L, breedte: 282 cm									
	L	266 x 4 x 181			55	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0		
Panorama®	met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts									
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2		
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1		
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	225	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0		
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	250	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9		
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	270	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8		
	met dubbele deuren, deuropening: 155 x 182 cm (B x H)									
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5		
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4		
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	235	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3		
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	260	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2		
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	280	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1		
	AvantGarde®	met standaard deur, deuropening: 76 x 182 cm (B x H), scharnierpositie rechts								
		A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	138	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	
		A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	156	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	
		A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	171	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	
A4		180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	214	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7		
A5		260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	170	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6		
A6		260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	192	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5		
A7		260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	204	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4		
A8		260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	256	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3		
met dubbele deuren, deuropening: A1 - A4: 139 x 182 cm (B x H), A5 - A8: 155 x 182 cm (B x H)										
A1		180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	148	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3		
A2		180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2		
A3		180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	181	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1		
A4		180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	230	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0		
A5		260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9		
A6		260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	202	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8		
A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	219	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7			
A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	266	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 9			

* hoogste punt, incl. dakoverstek

Accessoires Berging HighLine®, Panorama®, AvantGarde®

Fundamentaccessoires / fundament			EAN code	EAN code	EAN code	EAN code
geschikt voor			Alu-bodemframe	Alu-bodemplaat	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
HighLine®	Panorama®	AvantGarde®				
H1 / H5	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3
H2	P2	A3 / A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5
H3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4
H5	P5		9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43973 3	9003414 43473 8
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3
Let op: Het andere benodigde gereedschap kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.						
Boor Ø 40 x 600 mm voor SDS max opname Ø 18 mm (voor SmartBase ^{PLUS})						9003414 43410 3
Let op: In combinatie met een extra deur heeft u bij het fundament SmartBase en SmartBase ^{PLUS} een aanvullend pakket nodig.						
Aanvullend fundamentpakket					9003414 43505 6	9003414 43405 9

Accessoires		Afmetingen B x D x H (cm)/ kleur			
in de desbetreffende kleur			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®
Extra deur	met roestvrijstalen deurgreep	zilver metallic	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8
		kwartsgrijs metallic	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3
		donkergrijs metallic	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7
Regenpijpset		zilver metallic	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7
		kwartsgrijs metallic	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1
		donkergrijs metallic	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3
FloraBoard		zilver metallic	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		kwartsgrijs metallic	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		donkergrijs metallic	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Werktuighouder	2-stuk-verpakking	zilver metallic	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6
		kwartsgrijs metallic	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1
		donkergrijs metallic	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4
van vuurverzinkte staalplaat					
Schapstaander	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
Schappen	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2-stuk-verpakking	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Klaptafel		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Inhangzak	met wandrails	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Hakenset	een combi-, steel, en schephaak	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Gereedschapshouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Oprijplaat	alleen bij dubbele deur en alu-bodemframe mogelijk	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift®	Standaard	43 x 17 x 185	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	met draaimechanisme	57 x 17 x 185	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
fietshouder "BikeMax"	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	2-stuk-verpakking		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
fietsenhouder "BikeHolder"	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Electro-montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6

BikeLift® voor montage aan de muur

BikeLift®	Variant	Buitenmaat	Gewicht	EAN code
		B x D x H (cm)	(kg)	donkergrijs metallic
	Standaard	16 x 38 x 180	138	9003414 49054 3
	met draaimechanisme	16 x 53 x 182	148	9003414 49055 0
Zubehör				EAN-Code
Montagepaneel voor stopcontact	kan worden gecombineerd met alle varianten	10 x 12 x 4	0,8	9003414 49059 8

Past op vrijwel elke fiets. Check your bike: www.biohort.com/bikelift

Overzicht berging Europa en tuinkast

Europa	Maat	Buitenmaat*	Binnenmaat	Fundamentmaat	Gewicht	EAN code			
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	B x D (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	donkergroen
	Deuropening: 135 x 170 cm (B x H), extra deur en extra brede dubbele deur op aanvraag								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	127	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	158	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	190	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	183	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	223	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	102	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	154	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
Uitbreiding	Zijdak voor berging Europa								
	2/3/4A	150 x 156 x 170			18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4 / 5	150 x 228 x 170			24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6 / 7	150 x 300 x 170			31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1
	Raamelement voor berging Europa								
	voor alle maten	73,3 x 5 x 176			8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Tuinkast	Deuropening: Gr 90: 65 x 170 cm (B x H), mt. 150 en 230: 135 x 170 cm (B x H)								
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
	230	230 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	90	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

* hoogste punt, incl. dakoverstek

Accessoires berging Europa en tuinkast

Fundamentaccessoires / fundament		EAN code		EAN code		EAN code		EAN code	
geschikt voor		Alu-bodemframe		Alu-bodemplaat		SmartBase		SmartBase ^{PLUS}	
Europa	Tuinkast								
1	150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1				
2		9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6				
3		9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7				
4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9				
5 / 6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3				
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1				
2A	230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3				
4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4				
	90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0				
Let op: Het andere benodigde gereedschap kunt u bij de vakhandel huren, de benodigde boor is ook bij Biohort verkrijgbaar.									
Boor Ø 40 x 600 mm voor SDS max opname Ø 18 mm (voor SmartBase ^{PLUS})									
9003414 43410 3									

Accessoires		Afmetingen B x D x H (cm)/kleur			
in de desbetreffende kleur			Europa	Tuinkast	
Regenpijpset		zilver metallic	9003414 44070 8	-	
		kwartsgrijs metallic	9003414 44080 7	-	
		donkergrijs metallic	9003414 44050 0	-	
		donkergroen	9003414 44040 1	-	
van vuurverzinkte staalplaat					
Schapstaander	2-stuk-verpakking	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1	
Schappen	2-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3	
	4-stuk-verpakking	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2	
	2-stuk-verpakking	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1	
Klaptafel		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	
Inhangzak	met wandrails	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	
Hakenset	een combi-, steel, en schephaak	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	
Gereedschapshouder	4-stuk-verpakking	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	
Electro-montagepaneel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	9003414 46030 0	
Ledlamp		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	
Oprijplaat	alleen bij dubbele deur en alu-bodemframe mogelijk	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	-	

Accessoires		Afmetingen B x D x H (cm)/kleur			
van vuurverzinkte staalplaat				Europa	Tuinkast
BikeLift®	Standaard met draaimechanisme kan enkel centraal op de achterwand worden gemonteerd	17 x 43 x 185		9003414 49050 5	-
		17 x 57 x 185		9003414 49051 2	-
fietshouder "BikeMax"	1-stuk-verpakking	4 x 4 x 173		9003414 49010 9	-
	2-stuk-verpakking			9003414 49020 8	-
fietsenhouder "BikeHolder"	set voor 3 fietsen	72 x 10 x 33		9003414 49012 3	-

Tuinboxen / fietsenstallingen / boxen voor afvalcontainers

Romeo®	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	52	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1.300	66	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
Accessoires		voor maat	Afmetingen B x D x H (cm)		EAN code			
Schappen		M / L	61 x 43 x 40		9003414 75055 5			

LoungeBox®	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	43	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	58	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Accessoires		voor maat	Afmetingen B x D x H (cm)		EAN code			
Dekselnet		160 / 200	25 x 67 x 2		9003414 67010 5			
Inhangzak Type B		160	54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6			
Inhangzak Type C		200	68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3			

HobbyBox	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code				
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	wit	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	brons metallic
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	27	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	41	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	39	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	52	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2
Accessoires		voor maat		Afmetingen (cm)		EAN code				
Dekselnet		voor alle maten		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Inhangzak Type A		100 / 160 / 180 / 200		67 x 34 x 20		9003414 67070 9				
Inhangzak Type B		130		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6				
Inhangzak Type C		160 / 180 / 200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
Pakketbox-Kit		voor alle maten		16,5 x 26,5 x 5		9003414 67020 4				

Alex®	Kleurcombinatie			Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code
	Zijwanden	Deur en dak	Variant	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	
	zilver metallic	zilver metallic	1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53063 8
		kwartsgrijs metallic	1.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53068 3
		donkergrijs metallic	1.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53064 5
	kwartsgrijs metallic	kwartsgrijs metallic	2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58068 8
		zilver metallic	2.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58063 3
		donkergrijs metallic	2.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58064 0
	donkergrijs metallic	donkergrijs metallic	3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54064 4
		zilver metallic	3.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54063 7
		kwartsgrijs metallic	3.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54068 2
	Wanneer er 3 of meer boxen voor afvalcontainers Alex® worden besteld, ontvangt u een extra korting.							
Accessoires		EAN code						
		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic				
Verbindingselement	voor 2 stk. Alex® (een verbinding)	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5				
	voor 3 stk. Alex® (twee verbindingen)	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9				
gelijke cilindersloten	voor 2 stk. Alex®	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2				
	voor 3 stk. Alex®	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9				
Schappen	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1						
Schapstaander	122 x 3 x 3	9003414 46022 5						

StoreMax®	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	74	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Accessoires	voor maat	Afmetingen B x D x H (cm)			EAN code			
Hoekschappenset (driehoek)	120 / 160	54 x 54 x 53,5			9003414 74010 5			
Tussenbodem	160	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5			9003414 75010 4			
	190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5			9003414 75020 3			
Schappenset	190	72 x 24,5 x 53,5			9003414 74020 4			
Fietsenhouder "BikeHolder"	190	72 x 15 x 33			9003414 74030 3			

HighBoard	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
	160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	1150	67,5	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	2150	90	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Accessoires		voor maat	Afmetingen B x D x H (cm)					
Werktuighouder		160 / 200	51,6 x 3,5 x 5			9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
		voor maat	Afmetingen B x D x H (cm)					
			EAN code					
Dekselnet		160 / 200	25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Tussenbodem		160	78 x 30 x 53,5 per schap (4-delig)			9003414 75015 9		
		200	97 x 74 x 53,5 per schap (2-delig)			9003414 75025 8		
Inhangzak Type B		160	54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Inhangzak Type C		200	68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3		
Fietsenhouder "BikeHolder"		200	72 x 10 x 33			9003414 49012 3		
Electro-montagepaneel		200	58 x 2 x 23			9003414 46032 4		

Tuinbenodigheden

WoodStock®	Maat	Buitenmaat*	Binnenmaat	Fundamentmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D	B x D (cm)	(m³)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	37	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
Accessoires	voor maat		Afmetingen B x D x H (cm)						
Achterwand	150	145,5 x 1,1 x 196,5			12,5		9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
	230	217,5 x 1,1 x 196,5			19,5		9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
Deurpakket	150	157 x 5 x 171			24		9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
	230	229 x 5 x 171			29		9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9
Alu-bodemplaat	150	141,5 x 69,5 x 0,2			5,5		9003414 48010 0		
	230	213,5 x 69,5 x 0,2			6		9003414 48080 3		

*hoogste punt, incl. dakoverstek

MonAmi®	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code
	B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	donkergrijs metallic
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	54	9003414 65026 8

Charly®	Maat	Buitenmaat	Gewicht	EAN code
		B x D x H (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	12	9003414 68082 1

MoestuיןBox	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
	1 x 0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	29	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1 x 1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	35	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5 x 0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	36	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5 x 1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	43	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	50	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2 x 0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	43	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2 x 1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	49,6	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2 x 2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	64	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L 2 x 1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	68	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

Accessoires	voor maat	Afmetingen B x D x H (cm)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
Slakkenbescherming	1 x 0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1 x 1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5 x 0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2 x 0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5 x 1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2 x 1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5 x 1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2 x 2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
Serre	2 x 1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Tussenbodem	1 x 0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1 x 1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5 x 0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2 x 0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5 x 1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2 x 1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Maairand	1 x 0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1 x 1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5 x 0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	900341416395 9	9003414 16394 2
	2 x 0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5 x 1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2 x 1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5 x 1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2 x 2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2 x 1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Plantenklimrek (1 stk.) (slechts 1 stk. per maat mogelijk)	1 m-zijde	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	1,5 m-zijde	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	2 m-zijde	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Plantenklimrek voor L-vorm (2 stk.) (voor de lange zijden)	L 2 x 1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9

Modulair plantenbak systeem DaVinci®

DaVinci®	Versie		B
----------	--------	--	---

Belvedere®	Maat	Buitenmaat	Binnenmaat	Volume	Gewicht	EAN code		
		B x D x H (cm)	B x D x H (cm)	(l)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
MINI: Hoogte: 45 cm								
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	15	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	20	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	25	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	30	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	33	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	39	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	47	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2
MIDI: Hoogte: 61 cm								
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	19	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	26	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	33	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	40	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	42	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	50	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	60	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4
MAXI: Hoogte: 77 cm								
	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	23	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	31	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	40	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	50	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	44	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	60	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	78	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9
Accessoires		voor maat		Afmetingen B x D x H (cm)		zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
Maairand	50			66,4 x 66,4 x 6,3		9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100			115 x 66,4 x 6,3		9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150			164 x 66,4 x 6,3		9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200			214 x 66,4 x 6,3		9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100			115 x 115 x 6,3		9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150			164 x 164 x 6,3		9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
	L200			214 x 214 x 6,3		9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2
Plastic plantenbak	1 stuks			50 x 50 x 18			9003414 16424 6	
	2 stuks						9003414 16427 7	
	3 stuks						9003414 16430 7	
	4 stuks						9003414 16433 8	
Plantenklimrek (1 stk.) (Bij L-maat ook 1 stk. mogelijk)	100			102 x 4 x 91		9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150			152 x 4 x 91		9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200			201 x 4 x 91		9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Plantenklimrek voor L-vorm (2 stk.) (voor de lange zijden)	L100			102 x 102 x 91		9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150			152 x 152 x 91		9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200			201 x 201 x 91		9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Schutting (1 stk.) (Bij L-maat ook 1 stk. mogelijk)	100			102 x 4 x 91		9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150			152 x 4 x 91		9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200			201 x 4 x 91		9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Schutting voor L-vorm (2 stk.) (voor de lange zijden)	L100			102 x 102 x 91		9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150			152 x 152 x 91		9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200			201 x 201 x 91		9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Schutting met lichtpaneel (1 stk.) (Bij L-maat ook 1 stk. mogelijk)	100			102 x 4 x 91		9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150			152 x 4 x 91		9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200			201 x 4 x 91		9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
Schutting met lichtpaneel voor L-vorm (2 stk.) (voor de lange zijden)	L100			102 x 102 x 91		9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150			152 x 152 x 91		9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200			201 x 201 x 91		9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

Schutting

Schutting zonder lichtpaneel	Maat	Buitenmaat	Gewicht	EAN code			
		B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Hoogte: 90 cm	Bestaat uit wandpanelen en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	10,8	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	15	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	17,6	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	19,5	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	
Hoogte: 135 cm	Bestaat uit wandpanelen en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	16,1	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	21,5	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	26,6	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	28,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	
Hoogte: 180 cm	Bestaat uit wandpanelen en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	21,5	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	30	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	35,4	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	37,8	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	
Schutting met licht-paneel	Maat	Buitenmaat	Gewicht	EAN code			
		B x D x H (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic	
Hoogte: 90 cm	Bestaat uit wandpaneel, lichtpaneel en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.						
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	10,7	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	14,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	16,8	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	17,1	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	
Hoogte: 135 cm	Bestaat uit wandpanelen, lichtpaneel en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.						
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	16	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	21,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	25,5	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	28,1	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	
Hoogte: 180 cm	Bestaat uit wandpanelen, lichtpaneel en twee geleidingsrails voor de montage tussen twee schuttingsstaanders, kan ook aan een huismuur en dergelijke worden bevestigd.						
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	21,4	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	29,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	34	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	37,4	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	
staanders voor schutting	geschikt voor	min. hoogte max. hoogte	Voetplaat*	Gewicht	EAN code		
			B x D (cm)	(kg)	zilver metallic	kwartsgrijs metallic	donkergrijs metallic
Staanders voor het vastschroeven	Worden vastgemaakt aan de vloer. De staanders kunnen worden gebruikt als begin-, eind-, hoek- of tussenstaanders tussen schuttingselementen. De schuttingspanelen passend bij de hoogte van de staanders selecteren! Diameter: 10 cm. Eén staander per artikel.						
	Hoogte: 90 cm	95 – 120	15 x 15	4	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	Hoogte: 135 cm	140 – 165	15 x 15	4,6	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	Hoogte: 180 cm	185 – 210	15 x 15	5,3	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Staanders om te betonen	Worden in een puntfundament gebetonneerd. De staanders kunnen worden gebruikt als begin-, eind-, hoek- of tussenstaanders tussen schuttingselementen. De schuttingspanelen passend bij de hoogte van de staanders selecteren! Diameter: 10 cm. Eén staander per artikel.						
	Hoogte: 90 cm	95 – 120		2,7	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	Hoogte: 135 cm	140 – 165		3,3	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	Hoogte: 180 cm	185 – 210		3,9	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5



Bergingen

Vertrouw op kwaliteit en levensduur



Tuinboxen

Outdoorboxen voor tuin, terras etc.



Fietsenstallingen

Fietsen, scooters etc. veilig opgeborgen



Boxen voor afvalcontainers

Stijlvol, praktisch en onderhoudsvrij



Tuinbenodigdheden

Tuindesign op zijn best

Uw vakhandel:



Biohort
staat voor
"leven in
de tuin"

Hier vindt u onze
adviesverkoopprijzen:



follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

Biohort GmbH
Pürnstern 43, 4120 Neufelden, Oostenrijk
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: DW 190
E-Mail: benelux@biohort.at, www.biohort.com

Technische wijzigingen, drukfouten en
kleurafwijkingen voorbehouden.
ZD001016 - NL